



製品型番 BYC043

この度は自在焦点カメラをお買い上げ頂きまして
誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、商品の仕様、操作使用上のご注意を示しております。

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき製品を安全にお使い下さいませ。


お読み頂きましたあとは本取扱説明書を印刷して
いつでもみられるところへ保管してください。

録画装置との接続

電源・映像一体型ケーブル 接続イメージ



商品仕様



焦点ネジの固定



焦点 & ズームの調整が終わりましたら
調整ネジをドライバーで固定してください。
固定をしない状態で設置を行った場合浸水や、焦点がずれてぼやける恐れがあります。

調整蓋タイプ



蓋を回して外します。



外した蓋を使い焦点の調整を行います
焦点を調整したらしっかりと蓋を閉めてください。

製品仕様

イメージセンサー	1/3 Sony CCD 1/4SHARP CCD
水平解像度	420TVLine
赤外線LED	36個
I赤外線有効距離	IR照射距離25～30M
最低有効照度	1.0Lux(LEDon時)
映像出力端子	BNC
レンズ	4mm～9mm 変焦レンズ
自動電子シャッター	1/60～1/100,000秒
映像出力	75Ω /1.0Vp-p
信号対雑音	48dB
適応環境温度	-10℃～+50℃
電源	DC12V/500mA

付属品

ブラケット一体型カメラ(1) アダプタ(1)