




ズームカメラ 光学 22 倍 SONY CCD




1. 背面パネル・ボタン説明



- ・ TELE : ズーム
- ・ WIDE : ズームアウト
- ・ FAR/NEAR : フォーカス
- ・ MENU : 調整メニュー画面 (このバージョンでは調整済みの為使用しません)



信号線は、コントローラー等に接続の際にご使用下さい。



黄色 : FOCUS

紫色 : ZOOM


茶色 : COM

2. 接続

付属ケーブルとカメラ、ACアダプタを接続して下さい。



映像出力（BNC）とテレビなどのモニターを接続して映像を確認して下さい。



3. 仕様

スペック	
信号方式	NTSC
イメージセンサー	1/4 SONY Super HAD CCD
画素数	25万画素 510(H)×492(V)
水平解像度	420TVライン
最低被写体照度	0Lux
信号出力	1.0Vp-p, 75Ω
信号対雑音(S/N Ratio)	48dB以上
レンズ	22倍ズームレンズ [3.9mm~85.8mm]
フォーカス	オート/マニュアル
ホワイトバランス	オート
電子シャッター	1/60~1/100,000SES
バックライト	オート
使用可能温度	-10℃~50℃
電源	DC12V
寸法	62(W)×55.8(H)×100(D)mm
重さ	455g